




SKATEPARKS < 60K MEDIUM PARKS

In dieser Rubrik finden Sie Skateanlagen mittlerer Größe.

Die Einzelelemente werden entweder auf eine vorhandene Fläche aufgesetzt (Classic_03 und Classic_04) oder komplett neu mit einer Betonbodenplatte gebaut (Skate Plaza Straight und Skate Plaza X).



CLASSIC_03

Optimiert für eine Platzgröße von mindestens 15 m x 30 m.

Classic Skatepark mit Bank, Quarterpipe, Pyra mit Rail, Benches und Rails.

Vorgefertigte Elemente werden auf einen vorhandenen Platz aufgesetzt.

CLASSIC_04

Optimiert für eine Platzgröße von mindestens 9/20 m x 32 m.

Classic Skatepark mit Bank Hip 90°, Bank Hip 45°, Quarter Hip 45°, Pyra mit Ledge und Rail, Curb, Round Rail und Flat Rail down.

Vorgefertigte Elemente werden auf einen vorhandenen Platz aufgesetzt.


SKATE PLAZA STRAIGHT

Optimiert für eine Platzgröße von mindestens 5 m x 40 m.

Streetplaza auf kleinen Raum mit Pier 7 Block, zwei verschiedenen Quarterpipes, Curb, Flat Rail, Kink Rail, Ledge, Kink Ledge und Stairs.

Gebaut in kompletter Betonausführung (BIG) inkl. Betonflat.

SKATE PLAZA X




Optimiert für eine Platzgröße von mindestens 21 m x 35 m.

Streetplaza mit Bank, Quarterpipe, Curb, Curb Down, Double Kink Flat Rail, Wobble und China Bank.

Gebaut in kompletter Betonausführung (BIG) inkl. Betonflat.

CLASSIC_03 CLASSIC SKATEPARK



Beschreibung

Classic Skatepark mit Bank, Quarterpipe, Pyra mit Rail, Benches und Rails.

Platzgröße

min. 15 m x 30 m

Setup


- Quarter-Bank mit Platform, (Anlauf- und Eckrampen), Länge 351 cm, Breite 500 cm, Höhe 150 cm
- Bank mit Platform, (Anlauf- und Eckrampen), Länge 430 cm, Breite 500 cm, Höhe 150 cm
- Pyra mit Ledge und Rail, (3-seitige Funboxen), Länge 640 cm, Breite 640 cm, Höhe 98 cm
- Bench, (Grindelemente), Länge 250 cm, Breite 50 cm, Höhe 30 cm
- Bench, (Grindelemente), Länge 250 cm, Breite 50 cm, Höhe 40 cm
- Flat Rail, (Grindelemente), Länge 300 cm, Breite 6 cm, Höhe 35 cm

Technische Ausführungen

- Beton on top (BOT)
- Stahl/Kunststoff (SK)

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

CLASSIC_04 CLASSIC SKATEPARK



Beschreibung

Classic Skatepark mit Bank Hip 90°, Bank Hip 45°, Quarter Hip 45°, Pyra mit Ledge und Rail, Curb, Round Rail und Flat Rail down

Platzgröße

min. 9/20 m x 32 m

Setup


- Bank Hip 90°, (Anlauf- und Eckrampen), Länge 500 cm, Breite 500 cm, Höhe 98 cm
- Bank Hip 45°, (Anlauf- und Eckrampen), Länge 410 cm, Breite 581 cm, Höhe 125 cm
- Quarter Hip 45°, (Anlauf- und Eckrampen), Länge 332 cm, Breite 526 cm, Höhe 125 cm
- Pyra mit Ledge und Rail, (3-seitige Funboxen), Länge 640 cm, Breite 640 cm, Höhe 98 cm
- Curb, (Grindelemente), Länge 250 cm, Breite 50 cm, Höhe 30 cm
- Round Rail, (Grindelemente), Länge 300 cm, Breite 6 cm, Höhe 35 cm
- Flat Rail down, (Grindelemente), Länge 300 cm, Breite 6 cm, Höhe 30-50 cm

Technische Ausführungen

- Beton on top (BOT)
- Stahl/Kunststoff (SK)

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

SKATE PLAZA STRAIGHT EINSTEIGER SKATE PLAZA



Beschreibung

Skate Plaza auf kleinem Raum mit Pier 7 Block, zwei verschiedenen Quarterpipes, Banks, Curb, Flat Rail, Kink Rail, Ledge, Kink Ledge und Stairs.

Platzgröße

min. 5 m x 40 m

Setup



- Pier 7 Block
- zwei verschiedenen Quarterpipes
- Banks
- Curb
- Flat Rail
- Kink Rail
- Ledge
- Kink Ledge
- Stairs.

Technische Ausführungen

- Beton in ground (BIG)

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

SKATE PLAZA X



Beschreibung

Streetplaza mit Bank, Quarterpipe, Curb, Curb Down, Double Kink Flat Rail, Wobble und China Bank.

Platzgröße

min. 21 m x 35 m

Setup

- Bank
- Quarterpipe
- Curb
- Curb Down
- Double Kink Flat Rail
- Wobble
- China Bank

Technische Ausführungen

- Beton in ground (BIG)

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.